



ПССИНСТИТУТ,, ТАМИШ“ПАНЧЕВО
Истраживачко развојни центар : РИО 75/09
Новосељански пут 33, 26000 Панчево
тел. 013/313-092, факс 013/373-002
Е-mail: intam@panet.rs
www.institut-tamis.co.rs



СЕТВА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ

У зависности од временских услова сетва шећерне репе може почети у другој декади марта до 5 априла.Ово пролеће је доста хладно па је сетва померена за касније.Са сетвом треба започети онда када се на дубини тла од 5цм барем три дана устали температура изнад 6°Ц.



Кренула сетва огледа шећерне репе на огледном пољу ПСС Институт Тамиш (1.04.2021.)

Шећерна репа се сеје на дубини од 2-3цм,зависно од тога да ли је ранија или каснија сетва.На ранијој сетви и тежим земљиштима може се сејати на дубину 2цм,каснија сетва и лакша земљишта 3цм. Не сме се сејати дубоко јер шећерна репа има нежну клицу,споро ниче и често се може десити да не успе да изникне.

Сеје се у редове на растојању од 50цм, у реду од 15-18цм. Оптималан број биљака од 100 000-110 000/ха.Ранија сетва је боља због приноса али носи са собом ризик пролећних мразева.



ПССИНСТИТУТ,, ТАМИШ“ПАНЧЕВО
Истраживачко развојни центар : РИО 75/09
Новосељански пут 33, 26000 Панчево
тел. 013/313-092, факс 013/373-002
Е-mail: intam@panet.rs
www.institut-tamis.co.rs



За успешну сетву шећерне репе потребно је припремити квалитетно земљиште.предсетвену припрему.Услов добре површинске припреме је квалитетна основна обрада,односно квалитетно орање,не би смели довести у ситуацију да предсетвеном припремом земљишта поправљамо основну обраду.Основни разлог је да сачувамо зимску влагу а не да чекамо кишу да нам репа никне.

Поред припреме земљишта на принос шећерне репе утиче добар избор сорте,да има висок потенцијал родности,рано дозрева,да је отпорна према болестима и штеточинама,те високе технолошке вредности у преради.

ПСС Институт Тамиш Панчево

Радмила Малић дипл. инж.пољопривреде